

فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 100 با زبان فارسی و با کمترین هزینه [اینجا](#) را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت گرفتن و یا تحويل پروژه [اینجا](#) را کلیک کنید.

جهت مشاهده مقالات ، رسالات و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحويل پروژه [اینجا](#) را کلیک کنید.

WWW.CADYAR.COM بزرگترین سایت تخصصی معماری

جهت عضویت در کanal ما در تلگرام کافیست روی عکس زیر کلیک کنید.
برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.



09907530920

آیدی تلگرام

<https://t.me/Cadyar60>

آیدی تلگرام

<https://t.me/Cadyarmemar>

ایمیل

Vrya.cadyar@gmail.com

جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک رویبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

<HTTP://WWW.CADYAR.COM/?CAT=473>

دانلود رایگان کتب معماری

<HTTP://WWW.CADYAR.COM/?CAT=262>

آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری

جهت مشاهده مطالب کاربران مهمان که مطالب خود را به صورت رایگان و یا در قبال هزینه به اشتراک گذاشته اند در سایت کدیار [اینجا](#) کلیک کنید.

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل دوم شوید. جهت اشتراک گذاشتن مطالب خود [اینجا](#) را کلیک کنید.

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09907530920

قسمتی از رساله طراحی موزه آثار تاریخی در 133 صفحه در قالب ورد:

تقسیم بندی موزه براساس بازدید کننده

در هر موزه ای بر اساس ارتباط با بازدید کننده سه عرصه مختلف را می توان تشخیص داد.

الف - عرصه عمومی : عرصه عمومی به آن بخش‌هایی از موزه اطلاق می گردد که عموم مردم امکان حضور در آن را پیدا می کنند نظیر کتابخانه ، آمفی تئاتر و ...

ب- عرصه خصوصی : به آن قسمتها اطلاق می گردد که تنها کادر اداری و ثابت موزه در آن حضور می یابند و مردم اجازه ورود به آن را ندارند مانند بخش اداری ، انبارها ، و غیره .

ج - عرصه عمومي - خصوصي : بخش هائي از موزه است که اماكن استفاده وحضور در آن برای مردم عادي و قادر ثابت به يك ميزان به يك ميزان وجود دارد مانند بخش تحقیقاتي ، آموزشي ، رستورانها ، سرويسهاي بهداشتی وديگر خدمات رفاهي .

2- تقسيم بندي بر اساس عملکرد

فضاهاي موزه بر اساس عملکرد به نحو ديجري عرصه بندي مي گردد اين گونه عرصه بندي به نوع موزه و عملکرد هاي گوناگون آن ونيز ميزان اهميت هر يك آنها در كل موزه وابسته است در اين راستا عملکرد هاي همسو وتقريباً مشابه در عرصه اي واحد قرار مي گيرند . بنابراین موزه را به بخش هاي زير تقسيم مي کنيم .

1- ورودي موزه :

فروش بليط ، اطلاعات ونگهبانی

هال ورودي (لابي)

فروش نشريات و پoster

2- گالري ها :

الف- گالري هاي دائم :

گالري مجسمه (با احتساب 6-10 متر مربع برای هر مجسمه)

گالري اشیاء سفالی و سكه (با احتساب 1 متر مربع برای هر 400 سكه)

ب- گالري موقت

3- بخش اداري شامل:

اتاق هيئت مدیره

اتاق کنفرانس

منشي وانتظار

کار مندان

آبدار خانه

سر ويس هاي بهداشتی

4- بخش اطلاعات و آموزش شامل:

- الف- فضاهای تبادل و اطلاعات و تبلیغات
 انتشارات و سر دبیر
 تایپ و صفحه آرائی
- ب- اتاق نمایش اسلاید و محققین
- ج- سالن چند منظوره

5- کتابخانه:

- سالن قرائت
 کتابداری و برگدان
 مرجع
 مجلات

6- بخش نگهداری و مرمت آثار شامل:

- الف- انبار ها شامل:
 انبار آثار مخصوص گالری های دائم
 اتاق انبار دار
- ب- آزمایشگاه ها شامل:
 آزمایشگاه تحقیقات فیزیکی
 آزمایشگاه تحقیقات شیمیایی
 سرویس و انبار
- کارگاه ها:
 کارگاه مرمت آثار


7- بخش خدمات: (خدمات رفاهی و تجاری)

- رستوران و غذا خوری
 پارکینگ
 هواساز

1-5-1- تالار ورودی:

«درهای ورودی موزه باید به حدی باشد که محافظت و کنترل آنها برای نگهبانان آسان و میسر باشد. وضع مطلوب آن است که موزه فقط یک در ورودی عمومی اصلی و وسیع داشته باشد و توسط چراغ یا علامتهاي دیگر کاملاً مشخص باشد. اين در باید به سرسراء و یا اتاق ورودي موزه منتهي شود. در اين اتاق یا سرسراء بخش فروش بلیط، میز اطلاعات و فروش انتشارات قرار دارد. در و یا درهای ورودی موزه باید از نظر تزیینات ساده و با سبک معماري بومي و معمول در جامعه هماهنگ باشد، همچنین اندازه آنها باید چنان باشد که تعداد زیادي از فرادار در یك لحظه بتوانند به آسانی از آنها عبور کنند.

فروش گیپو کالا



تصویر 1-5-1- دیاگرام روابط فضاهای

اتاق ورودي موزه باید به گونه اي ساخته و تزيين شود که نظر مردم را جلب نماید و معرف موزه نیز باشد؛ زيرا اين اتاق نخستین بخش موزه است که بازديد کننده به آن وارد مي شود. محوطه ي ورودي نباید آنقدر وسیع باشد که آنقدر که بازديد کننده در آنجا احساس غریبی و گم شدن نماید و از سوي دیگر باید آنقدر وسعت داشته باشد که گروههای بازديد کننده براحتی در آن گرد آمده، از آنجا به سوي تالار هاي نمایش حرکت کنند. اين محوطه را نباید از میز و صندلی و دیگر وسایل انباشته کرد، فقط چند صندلی یا یکی، دو نیمکت کافی است. نقشه دیواری راهنمایی موزه نیز باید در این قسمت نصب شود. جزو های راهنمایی موزه را نیز می توان بر

روی میز های کوچک در این محل قرار داد. ساعت دیواری، تلفن عمومی حتی صندوق پست نیز از وسایل ضروری این محوطه است. مطلوب ترین و مناسب ترین رابطه بین محوطه ورودی و تالار های نمایش را می توان توسط دو در به دو طرف ساختمان که در آنها تالار های نمایش واقع شده باشند برقرار کرد. وجود این دو در، تردد در تالارها و نظارت بر آنها را آسان می سازد.

موزه هایی که ورود و خروج به وسیله دستگاههای الکترونیکی کنترل می شود این وسایل را می توان در محوطه که دو در اصلی تالارها از آن منشعب می شوند تعبیه نمود.^۱

محاسبه سطح اختصاص یافته به بخش ورودی:

فروش بلیط ، اطلاعات و نگهداری

30 متر مربع

هال ورودی (لابی)

60 متر مربع

فروش نشریات و پوستر

12 متر مربع

مجموع سطح اختصاص یافته به ورودی

حدوداً " 100 متر مربع

[5-2-5-گالریها یا تالار نمایش آثار:](#)


1-2-5-1 - گا لری ها

گالری فضایی است که در آن آثار تاریخی برای بازدید عموم به نمایش گذاشته می شود. یک گالری باید به گونه ای برگزار شود که عموم مردم بتوانند آثار را بدون هیچ مشکلی تماشا کنند. گردش و مسیر حرکت در نمایشگاه:


«مسئله مهم دیگر مسئله گردش و مسیر حرکت است که باید با دقت بررسی گردد. بطوریکه ترتیب و مسیر نه تنها برای کسی که به نقشه نگاه می کند بلکه برای بازدید کنندهای که از فضا عبور می کند کاملاً روشن و بدون ابهام باشد. ، تالارهای نمایش باید به نحوی ساخته شوند که بازدید کنندگان بتوانند در آنها برای حداکثر گردش نمایند و اشیاء را از تمام جوانب تماشا کنند، لذا ایجاد مسیر یا راه یکطرفه در تالار نمایش صحیح نمی باشد. بهترین روش، ایجاد فضاهایی باز در تالارهای نمایش است تا بازدید کننده از بین این فضاهای عبور کند و بتواند به دلخواه از هر قسم تالار به قسمت

^۱- نفیسی، نوشین دوخت، «موزه داری»، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، سازمان میراث فرهنگی کشور، چاپ دوم، پاییز 1382 ه. ش، ص 48- 49.



دیگر رفته، پس از بازدید حتی از قسمتی از مجموعه آثار بدون دیدن کلیه آنها از تالار موزه خارج شود. «
« شکل زیر مسیر حرکتی است که در بیشتر نمایشگاهها استفاده می شود.



مسیر های حرکتی در گالریها در مسیر زیر نیز مسیر حرکتی از یکنواختی مثال فوق در آمده است.



یک مسیر حرکتی دیگر




مسیر های حرکتی در گالریها

در یک فرم دیگر شخص مجبور می شود از بخشها دیدن کرده و سپس از سالن خارج شود

^۲- نفیسی، نوشین دوخت، «موزه داری»، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، سازمان میراث فرهنگی کشور، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۲ ه. ش، ص 47.




نمونه حرکتی دیگر که مسیر های بسته، حالت قبل را ندارد که با دقیقت لازم در نمایش و تنظیم دیوارها می توان به مسیر دلخواهی دست یافت



حرکت سیستم وار را مشاهده می کنیم که حالتی یکنواخت دارد



در طرح شانه ای شخص پس از عبور مسیر پیشنهادی از در ورودی خارج می شود



تصویر 1-5-8 - مسیر های حرکتی در گالریها

2-2-5-1 - بررسی نور در گالری

الف- نور طبیعی :

محاسبات نورپردازی در گالریها بسیار مهم بوده و کیفیت نورپردازی هم بصورت غیرمستقیم و یا بصورت مصنوعی می باشد. نور طبیعی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در طراحی این گونه اماکن مد نظر قرار می گیرد. روشنایی روز علیرغم مشکلاتی که در فصول و مکان های مختلف بوجود می اورد، هنوز بعنوان بهترین وسیله روشنایی است بنابر این باید بگونه های برنامه ریزی شود که از این منبع روشنایی بهترین استفاده شود.



تصویر 1-5-9 - نورگیری از سقف

تصویر 1-5-10 - نورگیری از سقف

روشنایی از بالا :

این روشنایی دارای امتیازاتی است که بشرح زیر است :


1) این روشنایی در نور پردازی ثابت تر و راحت تر می باشد

2) نوری که از آن استفاده می شود قابل تنظیم بوده و تامین کافی و یکنواختی آن دید مناسب را بر اشیاء بوجود می آورد. (تصویر 11-5-1).




تصویر 11-5-1- روشنایی از بالا

(3) صرفه جویی در فضا که نمایش گذاشتن اشیاء بیشتری را مهیا می سازد




البته نور دهی ار باع بیر معایبی دارد ده از آن جمله می توان به پوشیده شدن شیشه ها با گرد و غبار و خطر شکسته شدن آنها را برشمرد گاهی اوقات در زیر شیشه نور گیر بام پارچه سفیدی قرار می دهند تا علاوه بر از بین بردن خطر سقوط شیشه باعث انتشار یکنواخت نور و روایی می گردد. (تصویر 12-5-1).



تصویر 1-13-5-1- طریقه نورگیری از سقف شیبدار

اصو لا بهترین نور، نوری است که از بالا آمده و بدون ایجاد سایه به سطح جسم برخورد نماید یکی از موارد مهم که در طراحی نمایشگاه بسیار با اهمیت است مسئله فاصله نهایی بازدی کننده از جسم می باشد که در عرض و ارتفاع سالنهای نمایش مؤثر است. در شکل زیر اتفاقی با ارتفاع بلند و نرگیری کوچک دیده می شود که در آن نور متناسبی از توزیع نور مرکزی، با انعکاسهای منعکس شده از دیوار های مجاور بر جسم اثر گذاشته و توسط بیننده رؤیت می شود . (تصویر 1-14-5-1) .



تصویر 1-14-5-1- نورگیری مرکزی

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات
معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09907530920